


Wildkrautbürste



Modell / Artikel Nr.	ERCO EWB 35 Ho
Bürsten-Ø	35 cm
Motor	Honda GCV 160
Nennleistung	3,3 kW 3.600 U/min
Schalleistungspegel	95 dB (A)
Gewicht	48 kg

Zubehör	
Stützrad	
Kunststoffbürste	




Drahtzöpfe

Der Bürstenkopf verfügt über 6 Drahtzöpfe, dieser kann durch das Schnellwechselsystem unkompliziert ausgetauscht werden.



Schwenkbare Bürste

Die Bürste lässt sich einfach schwenken. Am Hebel gezogen und dann lässt sich der Grundkörper verstellen.



Stabilität

Das Riffelblech sorgt für die richtige Stabilität. Mit dem Griff kann das Gerät einfach verladen oder der Schutz hochgeklappt werden.





Wiesenmulcher



Werkzeuglos verstellbar
Der Holm ist werkzeuglos höhenverstellbar und lässt sich für eine platzsparende Lagerung komplett umklappen.



Spezielle Messer
Die Messer wurden speziell entwickelt, dadurch sind diese optimal auf die Anforderungen im Hochgrass abgestimmt.



Modell / Artikel Nr.	ERCO EWM-755 HV
Schnittbreite	55 cm
Motor	Honda GCV 200
Nennleistung	4,2 kW 3.000 U/min
Schalleistungspegel	90 dB (A)
Schnitthöhe / Aufwuchshöhe	3,5 cm / 100 cm
Antrieb	Stufenloses Variogetriebe
Messersystem	Oregon Messer
Tankinhalt / Mähleistung	1,1 l / 1.000 m ²
Bereifung	338 x 91 mm
Gewicht	73 kg

Kreiselschere




Modell / Artikel Nr.	EKS-230-30U
Motor	2-Takt
Hubraum / Nennleistung	28,1 cm ³ / 0,97 kW
Start	iSi-Start
Handgriff	Professionelles U-Griffsystem
Grundausstattung	Winkelgetriebe, 3-Zahn Messer, Fadenkopf
Gewicht	6,5 kg

Schleuderstreuer



Modell / Artikel Nr.	ESP 125	ESP 150	SP 25-100	ERCO ASSP-100
Streubreite	400 cm		100 - 600 cm	200 - 700 cm
Behältervolumen	25 l	50 l	100 l	105 l
Luftbereifung	4.10-3,5-6N		13x5-6	-
Behältermaterial	Schlagfester Kunststoff		Rostgeschützter Behälter	Verzinkter Behälter
Getriebe	Kunststoffgekapseltes Winkelgetriebe			
Antrieb	Handgeführt		Zum Anhängen	über Gelenkwelle (Kat. 0+I)
Rührereinrichtung	Ja			Ja (für Pulver)
Streumengeneinstellung	Vom Handgriff aus		Bequem regulierbar	
Gewicht	12 kg	17 kg	38 kg	33 kg

Zubehör	
Abdeckplane	für ESP 125
Abdeckplane	für ESP 150
Abdeckplane	für SP 25 - 100
Rührfinger	für Sand und Salz für ERCO ASSP 100
Abdeckplane	für ERCO ASSP 100



Rührfinger ERCO ASSP 100 Abdeckplane ERCO ASSP 100 SP 25-100

Saughäcksler / Laubbläser



Modell / Artikel Nr.	ES-255 ES	PB-760 LN
Antriebsart	2-Takt	
Hubraum	25,4 cm³	63,3 cm³
Nennleistung	0,79 kW	1,90 kW
Max. Kraftstofftankinhalt	0,5 l	2,02 l
Schalldruckpegel	89 dB (A)	91,2 dB (A)
Schalleistungspegel	107 dB (A)	104 dB (A)
Max. Luftvolumen mit Blasrohr	9,2 m³/min	16,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit mit Blasrohr	70,4 m/s	87,2 m/s
Schutz gegen Vibration	Antivibrationssystem	
Start	Leichtstart	
Auffangsack	68 l	
Grundausrüstung	Flachdüse, Häckselwerk	Runddüse
Gewicht	4,4 kg	10,8 kg



werkzeuglos umbaubar
Der ES-255 ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss einfach zum Blasgerät umbauen.

Häckselwerk
Das integrierte Häckselwerk ES-255 ES zerkleinert das Laub auf etwa $\frac{1}{12}$ des ursprüngl. Volumens.

Low-Noise-Design
Die speziell entwickelte Hochleistungsturbine des PB-760 LN verursacht deutlich weniger Lärm.

Tragekomfort
Der rückentragbare PB-760 LN ist durch ergonomische Rückenpolster bequem zu tragen.