



Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	EU 10i	EU 20i
Generator		
Max. Leistung (230 V)	1,0 kVA	2,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	0,9 kVA	1,6 kVA
Spannungsregelung	Inverter	
Stromstärke (Überlast)	3,9 A	7,0 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast	
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 8 A Ladestrom	
Steckdosen	1 x Schuko	2 x Schuko
Motor		
4-Takt-Motor	GX H 50	GX 100
Nennleistung	1,28 kW / 6000 U/min	2,25 kW / 5000 U/min
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l
Laufzeit bei Dauerleistung	3,9 h bei Volllast (8,0 h Ökoschaltung)	4,0 h bei Volllast (10,5h Ökoschaltung)
Schalleistungspegel LWA	87 dB (A)	89 dB (A)
Schalldruck bei 7 m	57 dB (A)	59 dB (A)
Maße (L x B x T)	451 x 242 x 378 mm	512 x 290 x 425 mm
Gewicht	13,0 kg	20,7 kg
Grundausrüstung	Seilzug, Ökoschaltung, Parallelbetrieb	
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Parallelkabel, Ladekabel	
UVP, inkl. MwSt.	1.049,00 €	1.569,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	EU 30i	EU 30iS	EU 70iS
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,0 kVA		7,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,6 kVA	2,8 kVA	5,5 kVA
Spannungsregelung	Inverter		
Stromstärke (Überlast)	11,3 A	12,2 A	23,9 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 12 A Gleichstrom	-
Steckdosen	2 x Schuko		2 x Schuko, 1x CEE 230V, 3 Pol.
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 200	GX 390 T2
Nennleistung	2,88 kW / 3500 U/min	3,28 kW / 3500 U/min	8,7 kW bei 3.600/min
Tankinhalt	5,9 l	13 l (Tankuhr)	19,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	3,5 h bei Volllast (7,5 h Ökoschaltung)	7,1 h bei Volllast (20 h Ökoschaltung)	6,5 h bei Volllast (12,3 h Ökoschaltung)
Schalleistungspegel LWA	92 dB (A)	91 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	64 dB (A)	58 dB (A)	60 dB (A)
Maße (L x B x T)	622 x 379 x 489 mm	658 x 482 x 570 mm	848 x 700 x 721 mm (mit Griff: 1198 x 700 x 721mm)
Gewicht	35,2 kg	61,2 kg	118,1 kg
Grundausrüstung	Seilzug Ökoschaltung, Parallelbetrieb	Ökoschaltung, Parallelbetrieb, E-Start, Seilzug	Ökoschaltung, E-Start Parallelbetrieb, Radsatz, Betriebsstundenzähler
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Parallelkabel, Ladekabel		-
UVP, inkl. MwSt.	2.739,00 €	3.249,00 €	5.889,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Stromerzeuger



Abbildung ähnlich

Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	EM 30	EM 4500CXS	EM 5500CXS
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,0 kVA	4,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,6 kVA	4,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	AVR	
Stromstärke (Überlast)	11,4 A	17,4 A	21,7 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 12 A Ladestrom	-	
Steckdosen	2 x Schuko	1 x Schuko, 1x CEE 230V,3 Pol.	
Motor			
4-Takt-Motor	GX 200	i-GX 390	
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	5,4 kW / 3000 U/min	6,0 kW / 3000 U/min
Tankinhalt	9,7 l	23,5 l	
Laufzeit bei Dauerleistung	6,0 h	9,3 h	8,0 h
Schallleistungspegel LWA	96 dB (A)	96 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	68 dB (A)	70 dB (A)	71 dB (A)
Maße (L x B x T)	445 x 402 x 480 mm	1047,5 x 706 x 719 mm	
Gewicht	32,0 kg	94 kg	
Grundausrüstung	Seilzug	Auto-Choke, E-Start	
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler		
UVP, inkl. MwSt.	1.979,00 €	2.779,00 €	3.059,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	EG 3600CL	EG 4500CL	EG 5500CL
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,6 kVA	4,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	3,2 kVA	4,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	D-AVR		
Stromstärke (Überlast)	13,9	17,4	21,7
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	-		
Steckdosen	2 x Schuko 230 V		
Motor			
4-Takt-Motor	GX 270 T2	GX 390 T2	
Nennleistung	4,6 kW / 3.000 U/min	5,4 kW / 3.000 U/min	6,0 kW / 3.000 U/min
Tankinhalt	24 l		
Laufzeit bei Dauerleistung	11,9 h Dauerlast	9,5 h Dauerlast	8,1 h Dauerlast
Schallleistungspegel LWA	96 dB (A)	97 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	K.A.		
Maße (L x B x T)	681 x 530 x 571 mm		
Gewicht	68 kg	79,5 kg	82,5 kg
Grundausrüstung	Seilzug		
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Radsatz		
UVP, inkl. MwSt.	1.569,00 €	1.869,00 €	2.099,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Stromerzeuger



Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	EM 2300	EC 3600	EC 5000
Generator			
Max. Leistung (230 V)	2,3 kVA	3,6 kVA	5,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,0 kVA	3,4 kVA	4,5 kVA
Spannungsregelung	AVR	Kondensator	
Stromstärke (Überlast)	8,7 A	15,0 A	19,5 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Steckdosen	2 x Schuko		
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 270 T	GX 390 T1
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	4,6 kW / 3000 U/min	6,0 kW / 3000 U/min
Tankinhalt	12 l	5,3 l	6,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	1,5 h	2,5 h	1,7 h
Schallleistungspegel LWA	94 dB (A)	97 dB (A)	97 dB (A)
Schalldruck bei 7 m	79 dB (A)	74 dB (A)	75 dB (A)
Maße (L x B x T)	535 x 430 x 450mm	800 x 550 x 540mm	
Gewicht	40,0 kg	58,0 kg	75,0 kg
Grundausrüstung	-		
Optionales Zubehör	Radsatz, Betriebsstundenzähler		
UVP, inkl. MwSt.	699,00 €	1.289,00 €	1.779,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Modell / Artikel Nr.	ECT 7000	ECMT 7000	ECT 7000 P
Generator			
Max. Leistung (400 V / 230 V)	7,0 / 4,0 kVA		
Dauerleistung (400 V / 230 V)	6,5 VA / 3,6 VA		
Spannungsregelung	Komponent		AVR
Stromstärke (Überlast)	9,5 / 16 A		
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		Schutzart IP 54, Ölmangel, Überlast
Steckdosen	2 x Schuko, 1xCEE 400V, 5-pol.		3 x Schuko, 1xCEE 400V, 5-pol.
Motor			
4-Takt-Motor	GX 390 T1	GX 390	
Nennleistung	6,0 kW / 3000 U/min.		
Tankinhalt	6,2 l	25,8 l	6,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	1,7 h	7,7 h	1,7 h
Schallleistungspegel LWA	97 dB (A)		
Schalldruck bei 7 m	74 dB (A)		
Maße (L x B x T)	800 x 550 x 540mm	755 x 550 x 560mm	800 x 550 x 540mm
Gewicht	77,0 kg	104,0 kg	86,0 kg
Grundausrüstung	Radsatz, Betriebsstundenzähler		-
Optionales Zubehör	Radsatz, Betriebsstundenzähler		Radsatz, Betriebsstundenzähler
UVP, inkl. MwSt.	2.079,00 €	2.599,00 €	2.999,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger

Stromerzeuger



Wasserpumpen

Modell / Artikel Nr.	WX 10	WX 15
Pumpe		
Max. Abgabeleistung	120 l/min	280 l/min
Max. Förderkapazität	7,2 m³/h	16,8 m³/h
Ansaughöhe	8 m	
Gesamtförderhöhe	37 m	40 m
Max. Korngröße	6 mm	
Anschlüsse	1"	1,5"
Motor		
4-Takt-Motor	GX 25	GXH 50
Nennleistung	0,72 kW / 7000 U/min	1,6 kW / 7000 U/min
Tankinhalt	0,55 l	0,77 l
Laufzeit pro Tankfüllung	54 min.	54 min.
Maße (L x B x T)	325 x 220 x 300 mm	325 x 275 x 375 mm
Gewicht	6,1 kg	9,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	459,00 €	599,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Wasserpumpen

Modell / Artikel Nr.	WB 20	WB 30
Pumpe		
Max. Abgabeleistung	620 l/min	1.100 l/min
Max. Förderkapazität	37 m³/h	66 m³/h
Ansaughöhe	7,5 m	
Gesamtförderhöhe	32 m	23 m
Max. Korngröße	6 mm	
Anschlüsse	2"	3"
Motor		
4-Takt-Motor	GX 120	GX 160
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	3,6 kW / 4,9 PS
Tankinhalt	1,9 l	3,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 42 min	1 h 54 min
Maße (L x B x T)	455 x 365 x 420 mm	510 x 385 x 455 mm
Gewicht	21,0 kg	27,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	669,00 €	799,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Wasserpumpen

Wasserpumpe



Hochdruckpumpen

Modell / Artikel Nr.	WH 15	WH 20	WH 20 R mit Rahmen
Pumpe			
Max. Abgabeleistung	370 l/min	450 l/min	
Max. Förderkapazität	22 m³/h	27 m³/h	
Ansaughöhe	8 m		
Gesamtförderhöhe	50 m		
Max. Korngröße	3 mm		
Anschlüsse	1,5"	2"	
Motor			
4-Takt-Motor	GX 120	GX 160	
Nennleistung	2,6 kW / 3600 U/min	3,6 kW / 3600 U/min	
Tankinhalt	2 l	3,1 l	
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min		
Maße (L x B x T)	415 x 360 x 405 mm	435 x 375 x 400 mm	520 x 400 x 450 mm
Gewicht	22 kg	23,5 kg	27,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	859,00 €	899,00 €	999,00 €

Hochdruck-pumpen

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.



Schmutzwasserpumpen

Modell / Artikel Nr.	WT 20	WT 30	WT 40
Pumpe			
Max. Abgabeleistung	700 l/min	1.200 l/min	1.600 l/min
Max. Förderkapazität	42,0 m³/h	72,0 m³/h	96,0 m³/h
Ansaughöhe	8 m		
Gesamtförderhöhe	30 m	27 m	26 m
Max. Korngröße	24 mm	28 mm	31 mm
Anschlüsse	2"	3"	4"
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 240	4GX 340
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	6,3 kW / 6300 U/min	8,7 kW / 3600 U/min
Tankinhalt	3,1 l	5,3 l	6,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min		
Maße (L x B x T)	620 x 460 x 465 mm	660 x 495 x 515 mm	735 x 535 x 565 mm
Gewicht	47,0 kg	60,0 kg	78,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	1.629,00 €	2.129,00 €	2.999,00 €

Schmutzwasser-pumpen

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.



Multipumpe

Multipumpe / Chemiepumpe	
Modell / Artikel Nr.	WMP 20
Pumpe	
Max. Abgabeleistung	833 l/min
Max. Förderkapazität	50 m³/h
Ansaughöhe	8 m
Gesamtförderhöhe	32 m
Max. Korngröße	5 mm
Anschlüsse	2"
Motor	
4-Takt-Motor	GX 160
Nennleistung	3,6 kW
Tankinhalt	3,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min
Maße (L x B x T)	520 x 400 x 450 mm
Gewicht	25,5 kg
UVP, inkl. MwSt.	1.129,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Allwegtransporter

Modell / Artikel Nr.	HP 500 BXE (mit Pritsche)	HP 500 NXE (ohne Pritsche)
Fahrzeug		
Ladefähigkeit	500 kg	
Steigfähigkeit	25 Grad (bei 350 kg)	
Bodenfreiheit	92 mm	
Maße der Pritsche	1200 x 560-900 x 200mm	
Motor		
4-Takt-Motor	GX 160 / 1 Zylinder luftgekühlt	
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	
Hubraum	163 cm³	
Getriebe / Gänge	Stufenloser Hydrostat	
Geschwindigkeit	Vorw. 0-4,3 km/h, rückw. 3,6 km/h	
Tankinhalt	3,1 l	
Maße (L x B x T)	2140 x 650 x 1100 mm	
Gewicht	197 kg	144 kg
UVP, inkl. MwSt.	5.999,00 €	5.499,00 €

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten/ Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Allweg-transporter