

Allwegtransporter



Modell / Artikel Nr.	HP 500 BXE (mit Pritsche)	HP 500 NXE (ohne Pritsche)
Fahrzeug		
Ladefähigkeit	500 kg	
Steigfähigkeit	25 Grad (bei 350 kg)	
Bodenfreiheit	92 mm	
Maße der Pritsche	1200 x 560-900 x 200mm	-
Motor		
4-Takt-Motor	GX 160 / 1 Zylinder luftgekühlt	
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	
Hubraum	163 cm³	
Getriebe / Gänge	Stufenloser Hydrostat	
Geschwindigkeit	Vorw. 0-4,3 km/h, rückw. 3,6 km/h	
Tankinhalt	3,1 l	
Maße (L x B x T)	2140 x 650 x 1100 mm	
Gewicht	197 kg	144 kg
UVP, inkl. MwSt.	5.999,00 €	5.499,00 €



Raupenlaufwerk
Sichere Bodenhaftung und Traktion kann das Raupenlaufwerk garantieren. Selbst Stufen sind für den Allwegtransporter kein Problem.




Hydrostat-Antrieb
Durch einfache zu bedienende Hebel kann der Hydrostat-Antrieb gesteuert werden. Über diesen wird die Geschwindigkeit stufenlos an den Arbeitsrhythmus angepasst.

Multipumpe / Chemiepumpe



Modell / Artikel Nr.	WMP 20
Pumpe	
Max. Abgabeleistung	833 l/min
Max. Förderkapazität	50 m³/h
Ansaughöhe	8 m
Gesamtförderhöhe	32 m
Max. Korngröße	5 mm
Anschlüsse	2"
Motor	
4-Takt-Motor	GX 160
Nennleistung	3,6 kW
Tankinhalt	3,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min
Maße (L x B x T)	520 x 400 x 450 mm
Gewicht	25,5 kg
UVP, inkl. MwSt.	1.149,00 €



Fiberglasverstärktes Polyester
Säurebeständig und korrosionsfrei: Die EPDM-Dichtung (A), die speziellen Flügelräder aus fiberglasverstärktem Polyester (B) und das Spiralgehäuse (C).

Allwegtransporter

Multipumpe


Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Wasserpumpen - kompakt, leicht und flexibel



Modell / Artikel Nr.	WX 10	WX 15
Pumpe		
Max. Abgabeleistung	120 l/min	280 l/min
Max. Förderkapazität	7,2 m³/h	16,8 m³/h
Ansaughöhe	8 m	
Gesamtförderhöhe	37 m	40 m
Max. Korngröße	6 mm	
Anschlüsse	1"	1,5"
Motor		
4-Takt-Motor	GX 25	GXH 50
Nennleistung	0,72 kW / 7000 U/min	1,6 kW / 7000 U/min
Tankinhalt	0,55 l	0,77 l
Laufzeit pro Tankfüllung	54 min.	54 min.
Maße (L x B x T)	325 x 220 x 300 mm	325 x 275 x 375 mm
Gewicht	6,1 kg	9,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	469,00 €	629,00 €




Die Gesamtförderhöhe (A) gibt die maximale Förderhöhe vom Wasserspiegel bis zum höchsten Punkt der Druckleitung an und ergibt sich aus der Saugförderhöhe (B), der Druckförderhöhe (C) und dem Druckverlust durch den Widerstand der Leitungen.




Die verschleißfesten und langlebigen Wasserpumpen haben kein Problem mit Unebenheiten. Die WX 10 ist mit einem speziellen 360°-Schmiersystem ausgestattet. Damit kann sie bei jeder Neigung arbeiten, selbst wenn sie mal auf die Seite kippt.

Wasserpumpen - Profi-Frischwasserpumpen



Modell / Artikel Nr.	WB 20	WB 30
Pumpe		
Max. Abgabeleistung	620 l/min	1.100 l/min
Max. Förderkapazität	37 m³/h	66 m³/h
Ansaughöhe	7,5 m	
Gesamtförderhöhe	32 m	23 m
Max. Korngröße	6 mm	
Anschlüsse	2"	3"
Motor		
4-Takt-Motor	GX 120	GX 160
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	3,6 kW / 4,9 PS
Tankinhalt	1,9 l	3,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 42 min	1 h 54 min
Maße (L x B x T)	455 x 365 x 420 mm	510 x 385 x 455 mm
Gewicht	21,0 kg	27,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	679,00 €	849,00 €



Die mechanische Dichtung aus Siliziumkarbid (A), das spezielle Spiel zwischen Flügelrad und Spiralgehäuse (B) sowie das abgedichtete Aluminiumgehäuse (C) gewährleisten ein ordentliches Vakuum. Dies alles hilft dabei, Spitzenleistungen zu erreichen.



Der stabile, umlaufende Rahmen der Wasserpumpen bietet dem Gerät sicheren Schutz und kann beim Transport bequem als Tragegriff verwendet werden. Schwingungsdämpfende Gummimotorhalterungen reduzieren die mechanische Belastung des Geräts und die Geräuschentwicklung.

Wasserpumpen

Wasserpumpen

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.


Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Hochdruckpumpen - Extrem Standfest



Modell / Artikel Nr.	WH 15	WH 20	WH 20 R mit Rahmen
Pumpe			
Max. Abgabeleistung	370 l/min	450 l/min	
Max. Förderkapazität	22 m³/h	27 m³/h	
Ansaughöhe	8 m		
Gesamtförderhöhe	50 m		
Max. Korngröße	3 mm		
Anschlüsse	1,5"	2"	
Motor			
4-Takt-Motor	GX 120	GX 160	
Nennleistung	2,6 kW / 3600 U/min	3,6 kW / 3600 U/min	
Tankinhalt	2 l	3,1 l	
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min		
Maße (L x B x T)	415 x 360 x 405 mm	435 x 375 x 400 mm	520 x 400 x 450 mm
Gewicht	22 kg	23,5 kg	27,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	879,00 €	929,00 €	1.029,00 €

Hochdruckpumpen



Die mechanische Dichtung aus Siliziumkarbid (A), das Gussstahl-Flügelrad (B) und das Gussstahl-Spiralgehäuse (C) sorgen für eine Bauweise mit andauernder Wasserdichtigkeit.



Kräftiger Wasserdruck
Die Hochdruckpumpen wurden speziell für den Durchsatz großer Mengen mit hohem Druckentwickelt. Damit eignen sie sich perfekt, um Wasser über große Distanzen zu pumpen.

Schmutzwasserpumpen



Modell / Artikel Nr.	WT 20	WT 30	WT 40
Pumpe			
Max. Abgabeleistung	700 l/min	1.200 l/min	1.600 l/min
Max. Förderkapazität	42,0 m³/h	72,0 m³/h	96,0 m³/h
Ansaughöhe	8 m		
Gesamtförderhöhe	30 m	27 m	26 m
Max. Korngröße	24 mm	28 mm	31 mm
Anschlüsse	2"	3"	4"
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 240	4GX 340
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	6,3 kW / 6300 U/min	8,7 kW / 3600 U/min
Tankinhalt	3,1 l	5,3 l	6,1 l
Laufzeit pro Tankfüllung	1 h 30 min		
Maße (L x B x T)	620 x 460 x 465 mm	660 x 495 x 515 mm	735 x 535 x 565 mm
Gewicht	47,0 kg	60,0 kg	78,0 kg
UVP, inkl. MwSt.	1.659,00 €	2.159,00 €	3.059,00 €

Schmutzwasser-pumpen



Die Honda WT-Serie wurde speziell für das Pumpen von stark verschmutztem Wasser entwickelt. Kies, Laub und andere Fremdkörper im Wasser werden bis zu einer Größe von 31 mm problemlos bewältigt. Besonders robuste Dichtungen und Gehäuse schützen den Motor zuverlässig vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser. Vor allem bei der Entwässerung von Baugruben, Kabelschächten und Kellern können Sie diese Geräte zuverlässig einsetzen.

Alle Preise zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Modell / Artikel Nr.	EU 10i	EU 20i
Generator		
Max. Leistung (230 V)	1,0 kVA	2,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	0,9 kVA	1,6 kVA
Spannungsregelung	Inverter	
Stromstärke (Überlast)	3,9 A	7,0 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast	
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 8 A Ladestrom	
Steckdosen	1 x Schuko	2 x Schuko
Motor		
4-Takt-Motor	GX H 50	GX 100
Nennleistung	1,28 kW / 6000 U/min	2,25 kW / 5000 U/min
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l
Laufzeit bei Dauerleistung	3,9 h bei Volllast (8,0 h Ökoschaltung)	4,0 h bei Volllast (10,5h Ökoschaltung)
Schalleistungspegel LWA	87 dB (A)	89 dB (A)
Schalldruck bei 7 m	57 dB (A)	59 dB (A)
Maße (L x B x T)	451 x 242 x 378 mm	512 x 290 x 425 mm
Gewicht	13,0 kg	20,7 kg
Grundausrüstung	Seilzug, Ökoschaltung, Parallelbetrieb	
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Parallelkabel, Ladekabel	
UVP, inkl. MwSt.	1.049,00 €	1.569,00 €
Zubehör		
Steckdosenanbausatz EU10i nach DIN 14685-3	Artikel Nr. B22060101	UVP, inkl. MwSt. 477,00 €
Steckdosenanbausatz EU10i nach DIN 14685-3	Artikel Nr. B22060102	UVP, inkl. MwSt. 477,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Modell / Artikel Nr.	EU 30i	EU 30iS	EU 70iS
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,0 kVA		7,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,6 kVA	2,8 kVA	5,5 kVA
Spannungsregelung	Inverter		
Stromstärke (Überlast)	11,3 A	12,2 A	23,9 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 12 A Gleichstrom	-
Steckdosen	2 x Schuko		2 x Schuko, 1x CEE 230V, 3 Pol.
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 200	GX 390 T2
Nennleistung	2,88 kW / 3500 U/min	3,28 kW / 3500 U/min	8,7 kW bei 3.600/min
Tankinhalt	5,9 l	13 l (Tankuhr)	19,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	3,5 h bei Volllast (7,5 h Ökoschaltung)	7,1 h bei Volllast (20 h Ökoschaltung)	6,5 h bei Volllast (12,3 h Ökoschaltung)
Schalleistungspegel LWA	92 dB (A)	91 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	64 dB (A)	58 dB (A)	60 dB (A)
Maße (L x B x T)	622 x 379 x 489 mm	658 x 482 x 570 mm	848 x 700 x 721 mm
Gewicht	35,2 kg	61,2 kg	118,1 kg
Grundausrüstung	Seilzug Ökoschaltung, Parallelbetrieb	Ökoschaltung, Parallelbetrieb, E-Start , Seilzug	Ökoschaltung, E-Start Parallelbetrieb, Radsatz, Betriebsstundenzähler
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Parallelkabel, Ladekabel		
UVP, inkl. MwSt.	2.769,00 €	3.289,00 €	5.949,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Modell / Artikel Nr.	EM 30	EM 4500CX	EM 5500CX
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,0 kVA	4,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,6 kVA	4,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	AVR	
Stromstärke (Überlast)	11,4 A	17,4 A	21,7 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmenge, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	12 V / 12 A Ladestrom	-	
Steckdosen	2 x Schuko	1 x Schuko, 1x CEE 230V, 3 Pol.	
Motor			
4-Takt-Motor	GX 200	i-GX 390	
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	5,4 kW / 3000 U/min	6,0 kW / 3000 U/min
Tankinhalt	9,7 l	23,5 l	
Laufzeit bei Dauerleistung	6,0 h	9,3 h	8,0 h
Schalleistungspegel LWA	96 dB (A)	96 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	68 dB (A)	70 dB (A)	71 dB (A)
Maße (L x B x T)	445 x 402 x 480 mm	1047,5 x 706 x 719 mm	
Gewicht	32,0 kg	94 kg	
Grundausrüstung	Seilzug	Radsatz, Auto-Choke, E-Start	
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler		
UVP, inkl. MwSt.	1.999,00 €	2.799,00 €	3.099,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Abbildung ähnlich



Modell / Artikel Nr.	EG 3600CL	EG 4500CL	EG 5500CL
Generator			
Max. Leistung (230 V)	3,6 kVA	4,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	3,2 kVA	4,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	D-AVR		
Stromstärke (Überlast)	13,9	17,4	21,7
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmenge, Überlast		
Gleichstrom-Ausgang	-		
Steckdosen	2 x Schuko 230 V		
Motor			
4-Takt-Motor	GX 270 T2	GX 390 T2	
Nennleistung	4,6 kW / 3.000 U/min	5,4 kW / 3.000 U/min	6,0 kW / 3.000 U/min
Tankinhalt	24 l		
Laufzeit bei Dauerleistung	11,9 h Dauerlast	9,5 h Dauerlast	8,1 h Dauerlast
Schalleistungspegel LWA	96 dB (A)	97 dB (A)	
Schalldruck bei 7 m	K.A.		
Maße (L x B x T)	681 x 530 x 571 mm		
Gewicht	68 kg	79,5 kg	82,5 kg
Grundausrüstung	Seilzug		
Optionales Zubehör	Betriebsstundenzähler, Radsatz		
UVP, inkl. MwSt.	1.589,00 €	1.889,00 €	2.149,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Modell / Artikel Nr.	EM 2300	EC 3600	EC 5000
Generator			
Max. Leistung (230 V)	2,3 kVA	3,6 kVA	5,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,0 kVA	3,4 kVA	4,5 kVA
Spannungsregelung	AVR	Kondensator	
Stromstärke (Überlast)	8,7 A	15,0 A	19,5 A
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		
Steckdosen	2 x Schuko		
Motor			
4-Takt-Motor	GX 160	GX 270 T	GX 390 T1
Nennleistung	3,6 kW / 3600 U/min	4,6 kW / 3000 U/min	6,0 kW / 3000 U/min
Tankinhalt	12 l	5,3 l	6,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	1,5 h	2,5 h	1,7 h
Schalleistungspegel LWA	94 dB (A)	97 dB (A)	97 dB (A)
Schalldruck bei 7 m	79 dB (A)	74 dB (A)	75 dB (A)
Maße (L x B x T)	535 x 430 x 450mm	800 x 550 x 540mm	
Gewicht	40,0 kg	58,0 kg	75,0 kg
Grundausrüstung	-		
Optionales Zubehör	Radsatz, Betriebsstundenzähler		
UVP, inkl. MwSt.	749,00 €	1.299,00 €	1.799,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Stromerzeuger



Modell / Artikel Nr.	ECT 7000	ECMT 7000	ECT 7000 P
Generator			
Max. Leistung (400 V / 230 V)	7,0 / 4,0 kVA		
Dauerleistung (400 V / 230 V)	6,5 VA / 3,6 VA		
Spannungsregelung	Kompond		AVR
Stromstärke (Überlast)	9,5 / 16 A		
Schutz	Schutzart IP 23, Ölmangel, Überlast		Schutzart IP 54, Ölmangel, Überlast
Steckdosen	2 x Schuko, 1xCEE 400V, 5-pol.		3 x Schuko, 1xCEE 400V, 5-pol.
Motor			
4-Takt-Motor	GX 390 T1	GX 390	
Nennleistung	6,0 kW / 3000 U/min.		
Tankinhalt	6,2 l	25,8 l	6,2 l
Laufzeit bei Dauerleistung	1,7 h	7,7 h	1,7 h
Schalleistungspegel LWA	97 dB (A)		
Schalldruck bei 7 m	74 dB (A)		
Maße (L x B x T)	800 x 550 x 540mm	755 x 550 x 560mm	800 x 550 x 540mm
Gewicht	77,0 kg	104,0 kg	86,0 kg
Grundausrüstung	-	Radsatz, Betriebsstundenzähler	-
Optionales Zubehör	Radsatz, Betriebsstundenzähler		Radsatz, Betriebsstundenzähler
UVP, inkl. MwSt.	2.099,00 €	2.599,00 €	2.999,00 €

Stromerzeuger

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.